













POMIESZCZENIE 1. GABINET









LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE
1.	Biurko z dostawką		1	wielkość całkowita 220x220x h=73,4 cm, wielkość blatu 100cmx220 cm, wielkość bazy-szafki 220cmx67cm	Blat biurka, element nośny, blenda i fronty kontenera z fornirowanej płyty wiórowej gr. 38 mm , boki pomocnika - płyta melaminowana kolor czarny , pomocnik - dostępny z dwóch stron (szafka) biurko wyposażone w system prowadzenia kabli wewnątrz	fornir Ebano i czarna melamina 
2.	Stół na nodze talerzowej		1	śr. = 120 cm, h =74cm	blat - z fornirowanej płyty wiórowej gr. 38 mm , noga pilarowa i podstawa talerzowa kolor czarny	fornir Ebano i metal malowany na czarno 
3.	Zestaw szafek na podstawie		1	h całości =84,3 cm, długość podstawy 210cm, szer podstawy 50cm, h podstawy 3,8 cm .Wysokość szafki 76,8 cm, dł. 100 cm. Uchwyty pionowe podłużne 40cm x 2 cm chromowane	Zestaw szafek na czarnej podstawie (płyta melaminowana), obudowa płyta czarna melamina, drzwiczki płyta wiórowa okleinowana fornirem naturalnym Ebano, uchwyty podłużne pionowe, chromowane	fornir Ebano i czarna melamina 

4.	Krzesło obrotowe konferencyjne		5	h całości = 98-108 cm, szerokość 66 cm, h oparcia 62 cm, wysokość siedziska 49-59 cm, h podłokietników 23 cm	fotel obrotowy, oparcie niskie, podłokietnik z drewnianą nakładką w kolorze ciemny brąz, stelaż chromowy z kółkami, regulacja wysokości podnośnik gazowy . Regulacja kąta odchylania kubelka z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia do ciężaru siedzącego. Ergonomicznie ukształtowany kubełek, wyściełany pianką ciętą o gęstości 40 kg/m3, tapicerowany tkaniną eco skórą	materiał typu eco skóra kolor jasny beż/krem, podłokietniki drewno kolor ciemny brąz, baza chrom 
5.	Fotel obrotowy		1	szer. całkowita 68cm, h całkowita 120-130 cm, h oparcia 79 cm, h siedziska 48-58 cm, h podłokietników 17- 27 cm	Baza pięcioramienna obrotowa, aluminiowa chromowana, kółka . Amortyzator z dodatkową sprężyną podnoszącą komfort siedzenia, zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. odłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (30 ° na stronę), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę przy użyciu narzędzia), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika chrom	materiał typu eco skóra kolor jasny beż/krem, podłokietniki czarny plastic, baza chrom 
POMIESZCZENIE 2. POKÓJ SPOTKAŃ						
LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE
6.	Fotel na płozie		1	wymiar całkowity dł.920mm x gł.890mm x h.750mm	Stelaż płoza V – pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm, chrom błyszczący, wysokość płozy: 140 mm. Poduchy siedziska i oparcia wykonane z pianki ciętej wysokoodbojnej o gęstości 35 kg/m3. Kubełek wykonany z litego drewna, płyty pilśniowej, sklejki, płyty OSB oraz sprężyny falistej	materiał typu eco skóra kolor jasny beż/krem, baza chrom 

7.	Sofa na płozie typ 1		1	wymiar całkowity dł.1570mm x gł.890mm x h.750mm	Stelaż płoza V – pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm, chrom błyszczący, wysokość płozy: 140 mm. Poduchy siedziska i oparcia wykonane z pianki ciętej wysokoodbojnej o gęstości 35 kg/m3. Kubełek wykonany z litego drewna, płyty pilśniowej, sklejki, płyty OSB oraz sprężyny falistej	materiał typu eco skóra kolor jasny beż/krem, baza chrom 
8.	Sofa na płozie typ 2		1	wymiar całkowity dł.2220mm x gł.890mm x h.750mm	Stelaż płoza V – pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm, chrom błyszczący, wysokość płozy: 140 mm. Poduchy siedziska i oparcia wykonane z pianki ciętej wysokoodbojnej o gęstości 35 kg/m3. Kubełek wykonany z litego drewna, płyty pilśniowej, sklejki, płyty OSB oraz sprężyny falistej	materiał typu eco skóra kolor jasny beż/krem, baza chrom 
9.	Stolik niski		1	szerokość 60 cm, długość 100 cm, h = 35 cm	blat i konstrukcja - z fornirowanej płyty wiórowej gr. 38 mm, fornir Ebano	fornir Ebano i czarna melamina 
10.	Szafa ubraniowa na platformie		1	wysokość całkowita 161 cm, dł. całkowita 110 cm, h cokołu 3,8 cm, dł cokołu 110 cm, szerokość cokołu 50 cm,	Szafa ubraniowa na czarnej podstawie (płyta melaminowana), obudowa płyta czarna melamina, drzwiczki płyta wiórowa okleinowana fornirem naturalnym Ebano, uchwyty podłużne pionowe, chromowane	fornir Ebano i czarna melamina 
POMIESZCZENIE 3. SEKRETARIAT Z ZAPLECZEM						
LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE





11.	Fotel pracowniczy		1	Szer. całkowita 68 cm, h całkowita 97 - 114 cm, h oparcia 55 - 62 cm, h siedziska 46 - 56 cm, h podłokietników 20 - 27 cm	Podstawa pięcioramienna lakierowana proszkowo na kolor metalik. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze czarna. regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego. Oparcie regulowane, z tworzywa, złożone z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny.	Tapicerka czerwona 
12.	Lada recepcyjna prosta z dostawką frontem gładkim na cokole		1	H całkowita-105,4 cm, h, panelu frontowego 96cm, h blatu biurka 73cm, szerokość biurka 70cm, szerokość lady podawczej 30cm, szerokość całkowita 175cm, długość całkowita 200cm	Lada recepcyjna z dostawką, z płyty meblowej laminowanej w kolorze buku, kształt litery L, front prosty na gładkim cokole, długość 200cm x 175 cm, nadstwka na metalowych dystansach z płyty laminowanej w kolorze bukowym.	laminat bukowy 
13.	Kontenerek		1	szerokość 41cm, długość 46cm, wysokość 58,5 cm	wierście górne z płyty 25mm, korpus i fronty szuflad płyta meblowa laminowana, boki szuflad metalowe, centralny zamek, kółka	laminat bukowy 

















14.	Fotel		2	<p>szer 67cm, h= 86cm, h siedziska = 46cm, h oparcia = 42 cm</p>	<p>stelaż na 4 nogach wykonany z rury o średnicy Fi 20 mm, metalik (lakierowany proszkowo) Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość - stelaż metalowy zalewany w formie pianką o gęstości 75 kg/m3. Całość tapicerowana skórą lub tkaniną. Kształt kubelka podkreślony jest kontrastowymi przeszyciami. W standardzie w modelach w czarnej tapicerce nitka ozdobna zawsze białopopielata, w pozostałych modelach – nitka czarna.</p>	<p>tapicerka eco skóra czerwona</p> 
15.	Stolik kwadratowy		1	<p>H 73,5 cm, wymiar blatu 60x60 cm</p>	<p>stelaż z rury okrągłej o przekroju 60 mm, nóżki stelaża o przekroju 25mm, stelaż zespawany, blat płyta meblowa laminowana</p>	<p>laminat bukowy</p> 
pr	Szafa ubraniowo-aktowa		1	<p>głębokość 42cm, długość 120cm, wysokość 189cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu. Podział szafy na pół, po jednej połowie drążek na ubrania, po drugiej półki na akta</p>	<p>laminat bukowy</p> 
17.	Szafka		1	<p>głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 78cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu. Podział szafy na półki</p>	<p>laminat bukowy</p> 

18.	Szafa aktowa		2	głębokość 42cm, długość 120cm, wysokość 189cm	wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, szafa dzielona na pół , w obu połowach półki na akta	laminat bukowy 
-----	--------------	---	---	---	---	---







#### POMIESZCZENIE 4. INFORMATYCZY

LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE
19.	Fotel pracowniczy		4	Szer. całkowita 68 cm, h całkowita 97 - 114 cm, h oparcia 55 - 62 cm, h siedziska 46 - 56 cm, h podłokietników 20 - 27 cm	Podstawa pięcioramienna lakierowana proszkowo na kolor metalik. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze czarna. regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego. Oparcie regulowane, z tworzywa, złożone z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny.	Tapicerka czerwona 
20.	Krzesło gościnne		2	szer. 55 cm, h 83 cm, h oparcia 40 cm, h siedziska 46 cm	Stelaż metalik (malowany proszkowo), na nogach – H – nogi tylne wykonane z stalowej rury o wymiarach fi 25 mm dwie przednie metalowe w kształcie elipsy (35 x 20 mm), Siedzisko krzesła duże i wygodne, w przedniej części posiada łagodnie wyprofilowaną krawędź. oparcie krótkie ze sklejki liściastej, wyłożone pianką PU o gęstości 60 kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, tapicerowane. Podłokietniki o poziomej linii przebiegu, jako elementy konstrukcji stelaża, mocowane za pomocą chromowanych łączników z nakładką polipropylenową	Tapicerka czerwona 

21.	Biurko		1	2 blaty łączone wspólną ramą - długość jednego blatu 180 cm, głębokość jednego blatu 80 cm, wysokość biurka 73,5cm	biurko na ramie metalowej, 2 blaty z płyty 25mm laminowanej, 2x przelotka na kable- prawa i lewa, stelaż kolor metalik , nogi rura stalowa o przekroju prostokąta 70x30mm, regulator poziomu, pod blatem belka łącząca	laminat bukowy 
22.	Biurko		2	dł. 160cm, szer 80cm, h biurka 73,5cm	biurko na ramie metalowej, blat z płyty 25mm laminowanej, przelotka na kable- prawa , stelaż kolor metalik , nogi rura stalowa o przekroju prostokąta 70x30mm, regulator poziomu, pod blatem belka łącząca	laminat bukowy 
23.	Kontenerek		4	szerekość 41cm, długość 46cm, wysokość 58,5 cm	wieńce górne z płyty 25mm, korpus i fronty szuflad płyta meblowa laminowana, boki szuflad metalowe, centralny zamek, kółka	laminat bukowy 
24.	Nadstawka otwarta		2	długość 80cm, głębokość 42cm, wysokość 71cm	wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm,	laminat bukowy 

25.	Szafa wysoka zamykana		4	<p>głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 189cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu</p>	<p>laminat bukowy</p> 
26.	Szafka		2	<p>głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 78cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu</p>	<p>laminat bukowy</p> 
27.	Szafa ubraniowa		1	<p>głębokość 42cm, długość 60cm, wysokość 189cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, drążek na ubrania</p>	<p>laminat bukowy</p> 












28.	Szafa z półkami		1	głębokość 42cm, długość 60cm, wysokość 189cm	wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, wewnątrz podział na półki	laminat bukowy 
29.	Dostawka boczna do biurka		2	dł. 80cm, szerokość 60cm, wysokość 73,5 cm	blat mocowany do biurka podparty nogą metalową, blat z płyty 25mm laminowanej,	laminat bukowy 
30.	Dostawka gościnna półokrągła		1	dł. 160cm, szerokość 60cm, wysokość 73,5 cm	blat mocowany do biurka podparty nogą metalową, blat z płyty 25mm laminowanej,	laminat bukowy 

**POMIESZCZENIE 5. BIURO KSIĘGOWOŚĆ - Pom. 2.7**

LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE
----	-------	---------	-------	--------	------	-------------

31.	Fotel pracowniczy		1	Szer. całkowita 68 cm, h całkowita 97 - 114 cm, h oparcia 55 - 62 cm, h siedziska 46 - 56 cm, h podłokietników 20 - 27 cm	Podstawa pięcioramienna lakierowana proszkowo na kolor metalik. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze czarna. regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego. Oparcie regulowane, z tworzywa, złożone z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny.	Tapicerka czerwona 
32.	Biurko		1	dl. 160cm, szer 80cm, h biurka 73,5cm, front panel dl. 140cm, h panelu frontowego 40cm	biurko na ramie metalowej, blat z płyty 25mm laminowanej, przelotka na kable- prawa , stelaż kolor metalik , nogi rura stalowa o przekroju prostokąta 70x30mm, regulator poziomu, pod blatem belka łącząca . Front panel z płyty laminowanej	laminat bukowy 
33.	Kontenerek do biurka		1	szerekość 41cm, długość 46cm, wysokość 58,5 cm	wieńce górne z płyty 25mm, korpus i fronty szuflad płyta meblowa laminowana, boki szuflad metalowe, centralny zamek, kółka	laminat bukowy 







34.	Krzesło gościnne		2	<p>szer. 55 cm, h 83 cm, h oparcia 40 cm, h siedziska 46 cm</p>	<p>Stelaż metalik (malowany proszkowo), na nogach – H – nogi tylne wykonane z stalowej rury o wymiarach fi 25 mm dwie przednie metalowe w kształcie elipsy (35 x 20 mm), Siedzisko krzesła duże i wygodne, w przedniej części posiada łagodnie wyprofilowaną krawędź. oparcie krótkie ze sklejki liściastej, wyłożone pianką PU o gęstości 60 kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, tapicerowane. Podłokietniki o poziomej linii przebiegu, jako elementy konstrukcji stelaża, mocowane za pomocą chromowanych łączników z nakładką polipropylenową</p>	<p>Tapicerka czerwona</p> 
35.	Szafa wysoka zamykana		2	<p>głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 189cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, podział na półki</p>	<p>laminat bukowy</p> 
36.	Szafka niska zamykana		1	<p>głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 78cm</p>	<p>wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, podział na półki</p>	<p>laminat bukowy</p> 








37.	Szafa wysoka półotwarta		1	głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 189cm	wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, podział na półki	laminat bukowy 
38.	Szafa ubraniowa zamykana		1	głębokość 42cm, długość 80cm, wysokość 189cm	wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy , regulacja poziomu, podział na półki, oraz na komorę z drążkiem na ubrania	laminat bukowy 
39.	Dostawka gościnnie półokrągła		1	dl. 160cm, szerokość 60cm, wysokość 73,5 cm	blat mocowany do biurka podparty nogą metalową, blat z płyty 25mm laminowanej,	laminat bukowy 
40.	Półka pod klawiaturę		1	długość 65 cm, głębokość 32,5 cm, dystans od blatu 8,5 cm	blat na klawiaturę z płyty 25mm laminowanej, na zawiesiach metalowych	laminat bukowy 







41.	Szafka niska z 4 szufladami		1	wysokość 78cm, szerokość 40cm, głębokość 42cm	wieniec górny i dolny płyta meblowa laminowana grubość 25mm, ściana tylna HDF gr.3,2 mm, zawiasy 100stopni, zamek jednopunktowy, regulacja poziomu, podział szafki na 4 szuflady	laminat bukowy 
-----	-----------------------------	---	---	---	--	---




#### POMIESZCZENIE 6. Pokój egzaminatorów

LP	NAZWA	ZDJĘCIE	ILOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE
42.	Ścianka wolnostojąca		1	h ścianki 150 cm, max długość 130cm	Nakładki Czarny plastik (polipropylen), Korpus sztywne rurki papierowe, Łączniki Czarna stal anodyzowana. Nóżka stabilizująca z czarnej stali malowanej proszkowo. Rurki tapicerowane	tkanina jasno szara, czarny plastik 
43.	Stół		2	dl. 120 cm, szer 70 cm, wysokość 72 cm	BLAT 23 mm, płyta wiórowa laminowana ( biała). Rama Prostokątna, malowane proszkowo stalowe rurki (srebrne) z regulowanymi prowadnicami.	biały laminat 
44.	Krzesło		8	h krzesła 85 cm, szerokość 58 cm, dl.53cm, h siedziska 47cm, h oparcia 39	Stelaż wykonany z metalowego pręta o przekroju fi 11 mm, chrom błyszczący. Siedzisko z tworzywa sztucznego,	kolor siedziska i oparcia plastik czerwony 

45.	Hoker		4	h całkowita 110cm, h siedziska 72cm, h oparcia 39cm, szerokość hokera 58 cm, dł. Hokera 54 cm	Stelaż wykonany z metalowego pręta o przekroju fi 11 mm, chrom błyszczący. Siedzisko z tworzywa sztucznego,	kolor siedziska i oparcia plastik niebieski 
46.	Stolik wysoki na podstawie		1	wysokość 110 cm, średnica podstawy 48cm, średnica blatu 80 cm	podstawa metalowa, okrągła, chrom, rura metalowa o średnicy 50 mm, grubości 2 mm, Błat średnica 80 cm, płyta laminowana biała	blat laminat biały 
47.	Stolik 120x800,		1	h stolika 45 cm, dł 120 cm, szer. 80 cm	Stelaż: wykonany z rury stalowej o profilu kwadratowym o wymiarach 40 x 40 mm, chromowany. Błat o grubości 19 mm wykonany z płyty wiórowej, obrys z ABS w kolorze blatu, laminat HPL	blat HPL biały 
48.	Sofa		2	h 71 cm, szer.68 cm, dł. 150cm, h siedziska 44cm	na nogach; noga wykonana z kształtownika 40x40mm; wysokość nogi -130 mm. Siedzisko Wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 40 kg/m3. Oparcie wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 25 kg/m3. Tapicerowanie eco skórą	eco skóra pomarańczowa 
49.	Fotel		1	h 71 cm, szer.68 cm, dł. 70cm, h siedziska 44cm	na nogach; noga wykonana z kształtownika 40x40mm; wysokość nogi -130 mm. Siedzisko Wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 40 kg/m3. Oparcie wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 25 kg/m3. Tapicerowanie eco skórą	eco skóra pomarańczowa 
POMIESZCZENIE 7. Poczekalnia						
LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE

50.	Ławka 3 osobowa		1	dł całkowita 189cm, szerokość 60cm, wysokość 79 cm. Wysokość siedziska 47 cm, wysokość oparcia 37 cm	ławka - 3 siedziska i oparcia z tworzywa w kolorze czerwonym. Siedziska zamocowane na metalowej belce osadzonej na metalowych nogach. Kolor belki czarna, stopy ławki - chrom.	czerwony plastik 
51.	Ławka 2 osobowa ze stolikiem		3	dł całkowita 189cm, szerokość 60cm, wysokość 79 cm. Wysokość siedziska/stolika 47 cm, wysokość oparcia 37 cm	ławka - 2 siedziska i oparcia z tworzywa w kolorach : czerwone, białe, Siedziska zamocowane na metalowej belce osadzonej na metalowych nogach. Kolor belki czarna, stopy ławki - chrom. Stolik płyta HPL kolor biały	czerwony plastik 1 szt, biały plastik 2 szt. Stolik biały 

#### POMIESZCZENIE 8. Hall

LP	NAZWA	ZDJĘCIE	IŁOŚĆ	WYMIAR	OPIS	WYKOŃCZENIE
52.	Biurko proste		2	wymiary 160 cm x 80 cm , h regulowane 83 - 103 cm	stół na regulowanych nogach okrągłych, rama nośna z możliwością zmiany/ redukcji nóg, nogi i rama stalowa malowana proszkowo, na srebrno. Nogi przekrój okrągły, regulacja h- 83-103cm, w maskownicy (kołnierzu) , blat płyta laminowana	laminat brzoazowy, nogi srebrne 
53.	Pufa		7	średnica: 1200 mm; wysokość: 410 mm	Stelaż wykonany został z płyty wiórowej, pilśniowej i sklejki. Stópkę W standardzie stopki z tworzywa sztucznego, w opcji z pełnego aluminium z osłoną ABS. Siedzisko Pianka poliuretanowa o gęstości 75 kg/m3	tapicerka eco skóra 3 szt. kolor żółty i 4 szt. kolor czerwony 